

СПРИНКЛЕРНЫЕ СИСТЕМЫ



ТРУБЫ СПРИНКЛЕРНОГО ОРОШЕНИЯ

Код	Размер	максимум рекомендуемые давление	Длина Трубы
IR-50	50 мм - 1½"	6 баров	5 Метров и 6 Метров
IR-63	63 мм - 2"		
IR-75	75 мм - 2½"		
IR-90	90 мм - 3"		
IR-110	110 мм - 4"		
IR-125	125 мм - 5"		
IR-140	140 мм - 5½"		
IR-160	160 мм - 6"		



ФИТИНГИ

Код	Размер
IR-E3/4D1	¾" X 1" СПРИНКЛЕР КЛАПАН
IR-DD-1	1" X 1" ВНУТРЕННИЙ КЛАПАН
IR-ED-1	1" X 1" НАРУЖНЫЙ-ВНУТРЕННИЙ КЛАПАН
IR-1x1-FN	1"x1" ВНУТРЕННИЙ НИППЕЛЬ
IR-1x3/4-FRN	1" X ¾" ВНУТРЕННИЙ РЕДУКТОР НИППЕЛЬ

СПРИНКЛЕРНЫЕ СИСТЕМЫ



ТРОЙНИК

Код	Размер
IR-TEE 50x50	50x50x50 мм
IR-TEE 63x63	63x63x63 мм
IR-TEE 75x75	75x75x75 мм
IR-TEE 90x75	90x75x90 мм
IR-TEE 90x90	90x90x90 мм
IR-TEE 110x75	110x75x110 мм
IR-TEE 110x90	110x90x110 мм
IR-TEE 110x110	110x110x110 мм
IR-TEE 125x75	125x75x125 мм
IR-TEE 125x90	125x90x125 мм
IR-TEE 125x110	125x110x125 мм
IR-TEE 125x125	125x125x125 мм
IR-TEE 140x75	140x75x140 мм
IR-TEE 140x90	140x90x140 мм
IR-TEE 140x110	140x110x140 мм
IR-TEE 140x125	140x125x140 мм
IR-TEE 140x140	140x140x140 мм
IR-TEE 160x75	160x75x160 мм
IR-TEE 160x90	160x90x160 мм
IR-TEE 160x110	160x110x160 мм
IR-TEE 160x125	160x125x160 мм
IR-TEE 160x140	160x140x160 мм
IR-TEE 160x160	160x160x160 мм

КРЕСТ

Код	Размер
IR-CRS 50x50	50x50 мм
IR-CRS 63x63	63x63 мм
IR-CRS 75x75	75x75 мм
IR-CRS 90x75	90x75 мм
IR-CRS 90x90	90x90 мм
IR-CRS 110x75	110x75 мм
IR-CRS 110x90	110x90 мм
IR-CRS 110x110	110x110 мм
IR-CRS 125x75	125x75 мм
IR-CRS 125x90	125x90 мм
IR-CRS 125x110	125x110 мм
IR-CRS 125x125	125x125 мм
IR-CRS 140x75	140x75 мм
IR-CRS 140x90	140x90 мм
IR-CRS 140x110	140x110 мм
IR-CRS 140x125	140x125 мм
IR-CRS 140x140	140x140 мм
IR-CRS 160x75	160x75 мм
IR-CRS 160x90	160x90 мм
IR-CRS 160x110	160x110 мм
IR-CRS 160x125	160x125 мм
IR-CRS 160x140	160x140 мм
IR-CRS 160x160	160x160 мм

СПРИНКЛЕРНЫЕ СИСТЕМЫ



АДАПТЕР СПРИНКЛЕРА

Код	Размер
IR-ABT 50	50 мм
IR-ABT 63	63 мм
IR-ABT 75	75 мм
IR-ABT 90	90 мм
IR-ABT 110	110 мм



ОТВОД

Код	Размер
IR-ELB 50	50x50 мм
IR-ELB 63	63x63 мм
IR-ELB 75	75x75 мм
IR-ELB 90	90x90 мм
IR-ELB 110	110x110 мм
IR-ELB 125	125x125 мм
IR-ELB 140	140x140 мм
IR-ELB 160	160x160 мм



НАРУЖНЫЙ КОЛПАК

Код	Размер
IR-MLC 50	50мм
IR-MLC 63	63мм
IR-MLC 75	75мм
IR-MLC 90	90мм
IR-MLC 110	110мм
IR-MLC 125	125мм
IR-MLC 140	140мм
IR-MLC 160	160мм



ВНУТРЕННИЙ КОЛПАК

Код	Размер
IR-FLC 50	50мм
IR-FLC 63	63мм
IR-FLC 75	75мм
IR-FLC 90	90мм
IR-FLC 110	110мм
IR-FLC 125	125мм
IR-FLC 140	140мм
IR-FLC 160	160мм

СПРИНКЛЕРНЫЕ СИСТЕМЫ



КЛАПАН ЛИНИИ

Код	Размер
IR-LNV 50	50мм
IR-LNV 63	63мм
IR-LNV 75	75мм
IR-LNV 90	90мм
IR-LNV 110	110мм
IR-LNV 125	125мм

ПЕРЕХОДНОЙ

Код	Размер
IR-RED 75x50	75x50 мм
IR-RED 75x63	75x63 мм
IR-RED 90x75	90x75 мм
IR-RED 110x75	110x75 мм
IR-RED 110x90	110x90 мм
IR-RED 125x75	125x75 мм
IR-RED 125x90	125x90 мм
IR-RED 125x110	125x110 мм
IR-RED 140x75	140x75 мм
IR-RED 140x90	140x90 мм
IR-RED 140x110	140x110 мм
IR-RED 140x125	140x125 мм
IR-RED 160x110	160x110 мм
IR-RED 160x125	160x125 мм
IR-RED 160x140	160x140 мм



ПРОКЛАДКА

Код	Размер
IR-GST 50	50мм
IR-GST 63	63мм
IR-GST 75	75мм
IR-GST 90	90мм
IR-GST 110	110мм
IR-GST 125	125мм
IR-GST 140	140мм
IR-GST 160	160мм

РЕЗЬБОВОЙ СТОЯК

Код	Размер
IR-PRO-25	1 дюйм - 25 см ПЭ СТОЯК
IR-PRO-50	1 дюйм- 50 см ПЭ СТОЯК
IR-PRO-60	1 дюйм- 60 см ПЭ СТОЯК
IR-PRW-50	1 дюйм - 50 см ПВХ БЕЛЫЙ СТОЯК
IR-PRW-60	1 дюйм- 60 см ПВХ БЕЛЫЙ СТОЯК
IR-PRW-100	1 дюйм- 100 см ПВХ БЕЛЫЙ СТОЯК
IR-PRB-50	1 дюйм- 50 см ПВХ СИНИЙ СТОЯК
IR-PRB-60	1 дюйм- 60 см ПВХ СИНИЙ СТОЯК
IR-PRB-100	1 дюйм- 100 см ПВХ СИНИЙ СТОЯК





НАРУЖНАЯ ЗАГЛУШКА

Код	Размер
IR-MEP 50	50мм
IR-MEP 63	63мм
IR-MEP 75	75мм
IR-MEP 90	90мм
IR-MEP 110	110мм
IR-MEP 125	125мм
IR-MEP 140	140мм
IR-MEP 160	160мм



ВНУТРЕННЯЯ ЗАГЛУШКА

Код	Размер
IR-FEP 50	50мм
IR-FEP 63	63мм
IR-FEP 75	75мм
IR-FEP 90	90мм
IR-FEP 110	110мм
IR-FEP 160	160мм



ПОМПА НАРУЖНОГО АДАПТЕРА

Код	Размер
IR-PSM 50	50мм
IR-PSM 63	63мм
IR-PSM 75	75мм
IR-PSM 90	90мм
IR-PSM 110	110мм
IR-PSM 125	125мм
IR-PSM 140	140мм
IR-PSM 160	160мм



ПОМПА ВНУТРЕННЕГО АДАПТЕРА

Код	Размер
IR-PSF 50	50мм
IR-PSF 63	63мм
IR-PSF 75	75мм
IR-PSF 90	90мм
IR-PSF 110	110мм
IR-PSF 125	125мм
IR-PSF 140	140мм
IR-PSF 160	160мм